



[Neue Aussen-Whirlpools](#) | [Ausstellungs-Whirlpools](#) | [Gebrauchte Whirlpools](#) | [Wissenswertes über Whirlpools](#) | [Kontakt](#) | [Anfahrt](#) | [Impressum](#)



### Wissenswertes

Klicken Sie einfach die blauen HotSpots an und erfahren Sie mehr über unserer Whirlpools und Ihre Funktionen.  
Die Innenansicht des Whirlpools erreichen Sie mit der Schaltfläche unten links.

- 1) Patente, unerlässlich in der Whirlpool-Branche:
- 2) Der Wannenkörper unserer Whirlpools:
- 3) Die Isolierung unserer Whirlpools:
- 4) Die Isolierabdeckung mit Lifter:
- 5) Die Außen-Verkleidungen unserer Whirlpools:
- 6) Unser Filtrierungssystem, das funktioniert:
- 7) Unser Ozonator gibt kein schädliches Ozon frei:
- 8) Das digitale Bedienfeld : Scrolling Message Center:
- 9) Der Standort für Ihren Whirlpool:
- 10) Der Lieferumfang:

### Modernste Technik hilft uns erfolgreich zu sein:

**5 Jahre Vollgarantie** auf alles, (Bay- und Reflection-Serie) auf Heizung, Steuer- und Antriebstechnik, Elektronik, Pumpen und Düsen (Leuchtmittel und Filter sind leider ausgeschlossen)

**20 Jahre Vollgarantie** auf die hochwertigsten Whirlwannen

Neueste patentierte Filtrierungstechniken mit den effektivsten Ozonanlagen die der Markt momentan hergibt.

Deutschsprachige Displays mit großen Schriftzügen, natürlich mit LED-Beleuchtung im Hintergrund.

Benutzerfreundliche Hinweise über das Display-Dialogsystem.

Selbstdiagnoseprogramme bei Fehlermeldungen.

Kinderleicht bedienbare Einstellungen für die Filtrierungszeiten, die Wasserpflege, Laufzeit der Pumpen, etc.

Erfolgreiche Errungenschaften und Patente in der Hydrotherapie, im Design, in der Technik, etc..

Die Vereinfachung der Wasserpflege, das Wasser bleibt auch nach Monaten kristallklar und riecht frisch und sauber.

Neueste patentierte Whirlpool-Designs heben unsere Whirlpools hervor.

Unser Fachwissen mit kundenfreundlichem und schnellem Service.

Unsere Whirlpools bestechen durch ihr Platzangebot:  
durch die Anordnung der Sitze und Liegen, abgestimmt auf Ihre Körperformen, sitzen oder liegen Sie völlig entspannt.

**Die homogene Platzierung der Düsen (Jets), nicht die Menge der Düsen, ist ausschlaggebend für eine entspannende und richtige Massage.**

Zu viele kleine Düsen irritieren nicht nur die Haut, sondern sie bereiten auch Unbehagen im Whirlpool.

Punktueller Hautschmerzen, Rücken- und Gliederschmerzen können die Folge sein, wenn die Anordnung, die Anzahl und der Wasserdruck der verschiedenen Düsen nicht stimmt.

Düsen sollten auf den Haupt-Massageplätzen neben der Wirbelsäule liegen und dort Muskelgewebe sanft aber doch mit gleichmäßigem Druck massieren.

Unsere Whirlpools verfügen über ein breit gefächertes Massage-Programm, so dass mit unterschiedlicher Intensität verschiedene Körperregionen massiert werden können.

Werden die zu massierenden Stellen korrekt behandelt, kann der Schmerz gelindert oder sogar komplett beseitigt werden.

[Unsere Produktreihen sind mit den neuesten und besten technologischsten Merkmalen ausgestattet, die mit Absprache von Therapeuten und Ärzten in Einklang gebracht werden.](#)

Das warme, mit Sauerstoff angereicherte Wasser wird so gezielt gelenkt, dass es gleichmäßig und homogen auf die zu massierenden Stellen trifft, um so eine beruhigende Wirkung zu erzielen.

[Dank unserer patentierten und in der Höhe verstellbaren Nacken- und Schulterdüsen wird auch hier eine völlige Entspannung und Entkrampfung des Muskelgewebes garantiert.](#)

[zurück zum Anfang](#)

## [1 Patente, unerlässlich in der Whirlpool-Branche](#)

### **NeckFlex Jet Kissen:**

individuell höhenverstellbares Massagesystem für den Nacken- und Schulterbereich, gezielte Massage gegen Schmerzen und Verspannungen, unabhängig von Ihrer Körpergröße



### **Reserve molding Technik:**

ermöglicht Nacken- und Schultermassage im Hotseat.

### **UltraLongue Liege:**

exclusive Liege für eine wohltuende Ganzkörpermassage.



### **UltraLounge Liege mit Dynamic Massage Sequenzer:**

wählbare und einstellbare Massageprogramme auf der Liege für verschiedene Muskelgruppen.

### **SportZone Sitz:**

die perfekte Massage und Behandlung für Hüften und Waden

### **Turbo Air:**

unter Hochdruck werden, komprimiert auf einen Sitz, 42 Luftinjektoren mit vorgewärmter Luft aktiviert.

### **Quadra - Jets - Sitz:**

Nacken-, Schulter- und Rückenmassage, Nacken- und Schultermassage-Düsen liegen außerhalb der Wasseroberfläche.

### **Scrolling Message Center:**

kinderleichte und deutschsprachige Displaysteuerung, führt Sie mühelos durch alle Programmpunkte, Diagnose mit Fehlerhinweis bei Störungen, Intervalle wie Wasserwechsel, Filterreinigen, Desinfektion erneuern werden im Display gut leserlich angezeigt.

### **LED-Licht:**

dynamisches wunderschönes Unterwasser-Lichtspiel mit 22 verschieden farbigen Lichtdioden, die Intensivität der normalen Unterwasserbeleuchtung wird um das vielfache übertroffen

[zurück zum Anfang](#)

## [2\) Der Wannenkörper unserer Whirlpools:](#)

Der Wannenkörper wird aus Lucite XL Acryl oder Quarite hergestellt, Materialien, die sich in der Whirlpool-Produktion bestens bewährt haben. Die äußerst chemikalienbeständige Acryl- oder Quariteschicht gewährleistet minimalste Pflege Acryl oder Quarite-Fiberlite und zwei glasfaserverstärkte Vinylharzschichten erhöhen die Stabilität. Der Wannenkörper steht in einem gesonderten selbsttragenden imprägnierten Holzrahmen. Die Seitenbeschaffenheit ist aus Redwoodholz - Elementen oder aus Kunststoff-Elementen mit Holzstruktur, jede Seite ist komplett abnehmbar, der Service-Zugan befindet sich in der Regel unter der Liege oder unter dem Hauptdisplay. Eine weitere Besonderheit an unseren Whirlpools ist der Saver-Lip-Rand, ein über dem Holz stehender Rand, der nicht nur für die homogene Einheit mit der Isolierabdeckung sorgt, sondern auch besonders benutzerfreundlich ist.

[zurück zum Anfang](#)

### 3) Die Isolierung unserer Whirlpools:

**Wir empfehlen auf jeden Fall eine Vollausschäumung für die Whirlpoolanlagen, die im Außenbereich eingesetzt werden:**

unsere Whirlpools erreichen bei einer Vollausschäumung in Verbindung mit unserer Isolierabdeckung einen fast 100 prozentigen Isoliergrad, das Prinzip ähnelt einer modernsten Kühltruhe.

Undichtigkeiten bei vollausschäumten Whirlpoolwannen sind heute zutage so gut wie ausgeschlossen: alle Leitungen liegen in einem festen Schaumbett und unterliegen dadurch keinen Bewegungen und Vibrationen.

Alle Leitungen liegen bei einer Vollausschäumung in einem dicken "Isolierbett":

so wird unterbunden das beim Einschalten der Pumpen kühles, wenn nicht sogar kaltes Wasser, in den Pool einströmt und das erwärmte Poolwasser so abkühlt.

Je besser die Isolierung, desto weniger der Energieaufwand die Wassertemperatur zu halten. Fast all unserer Whirlpool-Modelle sind mit Polyurethan in mehreren Schichten voll ausgeschäumt: eine vergleichbare Qualitätsisolierung haben nur kommerzielle Tiefkühlgeräte mit allerhöchsten Auszeichnungen.

Minimalste Energiekosten sind bei unseren Aussen-Whirlpools eine Selbstverständlichkeit.

Eine Teilausschäumung empfiehlt sich für den Innenbereich. Die Wannenkörper werden werkseitig mit einer 10-20 cm dicken Polyethanschaumschicht isoliert, ein Material das sich durch hohe Dichte auszeichnet.

[zurück zum Anfang](#)

### 4) Die Isolierabdeckung mit Lifter



Eine weitere Komponente der Isolierung ist die faltbare Isolier-Abdeckung, sie schließt den Pool ab wie die Tür eine Kühltruhe. Andererseits verhindert sie das Fremdkörper, wie zum Beispiel Staub oder Blätter, in den Whirlpool gelangen. Dank der ausladenden Lippe (Umrandungskante) unserer Pools ist eine absolute homogene Auflage der Isolierabdeckung auf der Whirlwanne gewährleistet. Damit wird unterbunden, dass die Wärme des Wassers entweicht und der maximale Isoliergrad wird erreicht. Die außen liegenden Seiten sind abgeflacht, wodurch eine Pfützenbildung auf der Abdeckung verhindert wird. Der in verschiedenen Farben gefertigte Überzug ist aus wetterfesten Materialien gefertigt und sehr pflegeleicht. Eine kinderleichte Handhabung der Isolierabdeckung gewährleistet ein Abdeckungs-Lifter, den wir Ihnen in den verschiedensten Ausführungen anbieten und montieren können.

[zurück zum Anfang](#)

### 5) Die Außen-verkleidung unserer Whirlpools

Die Außen-Verkleidungen sind in der Regel heute aus durchgefärbtem Kunststoff, "EnviroTect" genannt. Ein sehr robustes Material, mit voller Garantieleristung. Die drei Hauptfarben heißen ADOBE TAN, STONERIDGE GRAY und MAYAN BROWN.

Wahlweise kann man die Außen-Verkleidungen in massivem Holz bestellen. Die Holztafeln werden zum Teil aus original Redwood - Kernholz gefertigt, das Holz hat einen natürlichen Schutz vor Schimmel und Parasiten. Auf Wunsch erhalten Sie die Verkleidungen auch in Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, mit Fliesen, mit Folie, etc., ganz nach Ihren Wünschen.

Die Whirlpoolwanne liegt in einem gesonderten Trägerrahmen, der Wannenrand steht über und deckt dadurch das wassersaugende Kopfholz der Außenverkleidung ab, verhindert Schimmel- und Fäulnisbildung und die Holzverkleidung ist keinem Schwell- und Schrumpfpprozess ausgesetzt.

Unsere Whirlpoolunterseiten sind mit einer ABS - Bodenplatte gegen Insekten und andere Nagetiere abgedichtet, außerdem wird das Verschieben des Whirlpool erheblich erleichtert.

**[zurück zum Anfang](#)**

### **6) Unser Filtrierungssystem, das auch funktioniert**

Die Filtrierung erfolgt 24 Stunden am Tag. Das gewährleistet eine 100 prozentige Filtrierung Ihres Whirlpoolwassers. Bis zu 25 mal am Tag wird das Beckenwasser durch den Reinigungskreislauf geführt, je nach Bedarf.

Das Filtersystem ist größer als bei den meisten anderen Whirlpoolsystemen und das komplette Wasservolumen kann schneller gefiltert werden kann.

Zwei leicht zu erreichende und ausschraubbare Kartuschenfilter sitzen in zwei patentierten Skimmer-Kästen und sorgen für eine perfekte Wasserfiltrierung und eine glasklare Wasserqualität.

Schmutzpartikelchen die sich auf dem Boden abgesetzt haben werden Dank der Bodensaugwirkung abgesaugt und gefiltert.

Die Zirkulationspumpe mit einer perfekten Abstimmung des Ozongenerators liefern 2/3 der benötigten Wärmeenergie für die Aufheizung des Whirlpools.

Die Drehzahl der Zirkulationspumpe ist sehr gering aus folgenden Gründen: eines geräuschloser Betrieb mit einer sehr langen Lebensdauer aller Bauteile. Die Energiekosten sind weitaus geringer als bei herkömmlichen Filtrierungs-Anlagen.

Durchflußmelder registrieren zu niedrigen Wasserstand und zugesetzte Filter, ein Trockenlauf der Pumpen ist ausgeschlossen, das System schaltet ab bevor ein Schaden entsteht.

**[zurück zum Anfang](#)**

### **7) Unser Ozongenerator gibt kein schädliches Ozon frei:**

Eine Ozon-Anlage ist behilflich bei der Wasserpflege und verbessert die Wasserqualität, jedoch ohne Zusätze geht es auch hier nicht.

Die Ozon-Anlage übernimmt die Reinigung des Wassers in ihrer Abwesenheit, auf den Einsatz von Wasserpflegemittel vor der Poolbenutzung sollte man jedoch nicht verzichten.

Ozon ist eine höchst reaktionsfähige Form von Sauerstoff und wird allgemein auch als aktiver Sauerstoff bezeichnet.

Ozon ist einer der stärksten bekannten Sauerstoffträger und vernichtet ca. 50 x stärker und bis zu 3000 x schneller als traditionsreiche Desinfektionsmittel.

Ozon existiert bei einer Wassertemperatur von ca. 30 Grad ca. 20 Sekunden und wandelt sich danach in aktiven Sauerstoff um. Für diesen Vorgang benötigt man Ozon-Rückhaltekkammern, die meisten Hersteller bieten dieses nicht an, ein nicht so angenehmer Geruch ist die Folge, Gesundheitsschäden sind nicht auszuschließen.

Fast alle unsere Whirlpools werden ab Werk mit einer speziell auf die verschiedenen Whirlpool Modelle abgestimmten Ozon-Anlage fachgerecht ausgestattet.

**[zurück zum Anfang](#)**

### **8) Das digitale Bedienfeld: Scrolling Message Center:**

Mit dem zentralen *deutschsprachigem Display* wird der Whirlpool gesteuert und überwacht.

#### ***Die Grundeinstellungen,***

also die Uhrzeit, automatische Filterzyklen mit Wasserpflege, Heizung, Laufdauer der Pumpen, etc., werden bei der Inbetriebnahme von einem Mitarbeiter der Firma World of Whirlpools eingestellt, können aber zu jeder Zeit von Ihnen geändert werden.

Je nach Whirlpooltyp lassen sich verschiedene Funktionen über das Bedienungsfeld benutzerfreundlich regeln, Pooltemperatur, Heizfunktion, Laufzeit der Pumpen, Lichtaskaden-Anzeige, Wasserwechsel und Filterreinigungen sind nur einige Dinge die Ihnen das Display mitteilt.

Fehlermeldungen werden ebenso dem Display angezeigt, wie die Vorschläge zur Fehlerbehebung.

Ein zweites Bedienungsfeld gehört bei unseren größeren Whirlpools fast immer zur serienmäßigen Grundausstattung.

Einige Modelle sind serienmäßig mit Unterwassersteuerungen für Pumpen und Licht auf verschiedenen Sitzplätzen ausgestattet.

**[zurück zum Anfang](#)**

### **9) Der Standort für Ihren Whirlpool**

1. Ihr neuer Whirlpool muss auf einer ebenen, gleichmäßigen und festen Oberfläche platziert werden.
2. Das Fundament-Material (z.B. Kies) muss gleichmäßig verteilt sein, der Whirlpool muss homogen ganzflächig aufliegen.
3. Unsere Whirlpools stehen in einem stabilen Trägerrahmen, trotzdem darf ein Außen-Whirlpool nicht auf Dauer, mit Wasser gefüllt, aufgekeilt stehen.
4. Balkone und Terrassen müssen auf Ihre Tragfähigkeit geprüft werden, was in der Regel kein Problem ist.
5. Unser Techniker braucht einen freien Zugang zu der Whirlpool-Technik.

6. Das Wasser unter dem Außen-Whirlpool sollte immer vom Whirlpool weg fließen können.
7. Der Stromanschluss sollte von einem konzessionierten Elektriker vorgenommen werden.
8. Angeschlossene Elektro-Geräte dürfen nicht in unmittelbarer Nähe aufgestellt oder abgelegt werden.

Jeder Außen Whirlpool kann natürlich auch innen aufgestellt werden. Eine Entfeuchtungsanlage ist in der Regel nicht notwendig. Achten Sie auf Ihre Durchgangshöhen und -breiten. Sie wissen, wo Ihr Whirlpool hin soll, aber nicht wie, es stehen Mauern, Hecken oder ähnliche Hindernisse im Weg? Kein Problem, vereinbaren Sie vorab einen Ortstermin mit uns, wir beraten Sie gerne. Wir helfen Ihnen auch gerne bei der Planung und dem Whirlpool-Transport.

**zurück zum Anfang**

### **10) Der Lieferumfang:**

Im Lieferumfang enthalten:

Isolierabdeckung, abgestimmt auf die Außenverkleidung, Außenverkleidung in Redwood-Holz oder in Kunststoff, speziell abgestimmte Ozonanlage, Poolinnenbeleuchtung mit verschiedenen Farblinsen oder ein oder mehrere LED-Lichter mit Sequenzer für ein fantastisches Farbspiel und ein Starterset für die Wasserpflege.

Die erste Inbetriebnahme, Einführung in die Wasserregulierung, eine ausführliche Einweisung in der Handhabung des Außen-Whirlpools und ein 24 Stunden Service rund um den neuen Whirlpool durch einen Mitarbeiter der Firma World of Whirlpools.

Bei vielen unserer Whirlpools sind die Kosten für die bundesweite Lieferung schon im Kaufpreis enthalten.

Selbstverständlich sind wir Ihnen bei dem Transport zum endgültigen Standort Ihres Whirlpools behilflich und stellen Ihnen kostenfrei unser Hebe- und Transportgeräte zur Verfügung.

Sollte der Aufwand für Ein- und Ausbringhamilfe, wie Personal, Hebewerkzeuge, Demontage von Hindernissen, etc., zu umfassend werden, müssen wir Ihnen diesen in Rechnung stellen.

**zurück zum Anfang**

© 2008 World of Whirlpools - Neue und Gebrauchte Aussen-Whirlpools